

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605261-2023:TEXT:EL:HTML>

**Ελλάδα-Κόρινθος: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα  
2023/S 193-605261**

**Διορθωτικό**

**Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες**

**Έργα**

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, **2023/S 185-578543**)

**Νομική βάση:**

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

**Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας**

- I.1) **Επωνυμία και διευθύνσεις**  
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Αθηνών 31-33  
Πόλη: Κόρινθος  
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia  
Ταχ. κωδικός: 20131  
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ  
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [deyakorinthou@gmail.com](mailto:deyakorinthou@gmail.com)  
Τηλέφωνο: +3 02741024444  
Φαξ: +30 2741080101  
**Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:**  
Γενική διεύθυνση: [www.deyakor.gr](http://www.deyakor.gr)

**Τμήμα II: Αντικείμενο**

- II.1) **Εύρος της σύμβασης**  
II.1.1) **Τίτλος:**  
ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ-ΒΟΧΑΣ  
II.1.2) **Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV**  
45240000 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα  
II.1.3) **Είδος σύμβασης**  
Έργα  
II.1.4) **Σύντομη περιγραφή:**  
Η μελέτη περιλαμβάνει το δίκτυο αποχέτευσης των περιοχών Άσσου - Λεχαιού (Άσσοι, Κάτω Άσσοι, Περιγιάλι και Λέχαιο) και Βόχας (Ζευγολατιό και Βραχάτι) και τα έργα μεταφοράς των λυμάτων των περιοχών Άσσου – Λέχαιου (Άσσοι, Κάτω Άσσοι, Περιγιάλι και Λέχαιο) και Βόχας ( Ζευγολατιό και Βραχάτι) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε. Ε. Λ) Κορίνθου και Λουτρακίου στα νότια της διώρυγας Κορίνθου.

**Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες**

- VI.5) **Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:**  
03/10/2023

- VI.6) **Αναφορά αρχικής προκήρυξης**  
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: [2023/S 185-578543](#)

**Τμήμα VII: Αλλαγές**

- VII.1) **Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη**  
VII.1.2) **Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη**

Αριθμός τμήματος: III.1.3

Αντί:

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, ως ακολούθως:

I) Για την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ:

α) Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε τεχνικούς δωδεκαετούς εμπειρίας και τέσσερις τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας και έναν τεχνικό εξαετούς εμπειρίας. Μπορεί να αντικατασταθεί κάθε τεχνικός δωδεκαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας), και μέχρι έναν κατ' ανώτατο όριο, από δύο τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας) έκαστος της αντίστοιχης κατηγορίας. Επίσης, ένας από τους τέσσερις συνολικά τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας) που μπορεί να έχει η επιχείρηση, επιτρέπεται να αντικατασταθούν από δύο τεχνικούς εξαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας) έκαστος της αντίστοιχης κατηγορίας.

II) Για την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ:

α) Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις τεχνικούς δωδεκαετούς εμπειρίας και δύο τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας. Μπορεί να αντικατασταθεί κάθε τεχνικός δωδεκαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας), και μέχρι έναν κατ' ανώτατο όριο, από δύο τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας) έκαστος της αντίστοιχης κατηγορίας. Επίσης, ο ένας από τους δύο συνολικά τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας) που μπορεί να έχει η επιχείρηση, επιτρέπεται να αντικατασταθεί από δύο τεχνικούς εξαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας) έκαστος της αντίστοιχης κατηγορίας.

III) Για την κατηγορία ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ :

α) Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις τεχνικούς δωδεκαετούς εμπειρίας και δύο τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας. Μπορεί να αντικατασταθεί κάθε τεχνικός δωδεκαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας), και μέχρι έναν κατ' ανώτατο όριο, από δύο τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας) έκαστος της αντίστοιχης κατηγορίας. Επίσης, ο ένας από τους δύο συνολικά τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας) που μπορεί να έχει η επιχείρηση, επιτρέπεται να αντικατασταθεί από δύο τεχνικούς εξαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας) έκαστος της αντίστοιχης κατηγορίας.

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν επίσης, επί ποινή αποκλεισμού:

α) Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, εν ισχύ.

β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, εν ισχύ.

γ) Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007, ή ισοδύναμο, εν ισχύ.

δ) Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012

ε) Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας κατά ISO 50001

Διάβαζε:

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, ως ακολούθως:

I) Για την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ:

α) Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε τεχνικούς δωδεκαετούς εμπειρίας και τέσσερις τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας και έναν τεχνικό εξαετούς εμπειρίας. Μπορεί να αντικατασταθεί κάθε τεχνικός δωδεκαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας), και μέχρι έναν κατ' ανώτατο όριο, από δύο τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας) έκαστος της αντίστοιχης κατηγορίας. Επίσης, ένας από τους τέσσερις συνολικά τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας) που μπορεί να έχει η επιχείρηση, επιτρέπεται να αντικατασταθούν από δύο τεχνικούς εξαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας) έκαστος της αντίστοιχης κατηγορίας.

II) Για την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ:

α) Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις τεχνικούς δωδεκαετούς εμπειρίας και δύο τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας. Μπορεί να αντικατασταθεί κάθε τεχνικός δωδεκαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας), και μέχρι έναν κατ' ανώτατο όριο, από δύο τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας) έκαστος της αντίστοιχης κατηγορίας. Επίσης, ο ένας από τους δύο συνολικά τεχνικούς εννεαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας) που μπορεί να έχει η επιχείρηση, επιτρέπεται να αντικατασταθεί από δύο τεχνικούς εξαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Β' βαθμίδας) έκαστος της αντίστοιχης κατηγορίας.

III) Για την κατηγορία ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ :

α) Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον έναν τεχνικό δωδεκαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Δ' βαθμίδας) και έναν τεχνικό εννεαετούς εμπειρίας (Μ.Ε.Κ. Γ' βαθμίδας).

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν επίσης, επί ποινή αποκλεισμού:

α) Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο, εν ισχύ.

β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, εν ισχύ.

γ) Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007, ή ισοδύναμο, εν ισχύ.

δ) Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012

ε) Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας κατά ISO 50001

Αριθμός τμήματος: IV.2.2

Αντί:

Ημερομηνία: 27/10/2023

Τοπική ώρα: 11:00

Διάβαζε:

Ημερομηνία: 03/11/2023

Τοπική ώρα: 11:00

Αριθμός τμήματος: IV.2.7

Αντί:

Ημερομηνία: 02/11/2023

Τοπική ώρα: 11:00

Διάβαζε:

Ημερομηνία: 09/11/2023

Τοπική ώρα: 11:00

VII.2) **Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:**